

HUBER ENGINEERED WOODS LLC
333 Station Rd
Easton, ME 04740
Tél. : (207) 488-6700 Fax : (207) 488-6823

Effectif le 29 janvier 2024

TREMBLE
100 POUCES

ESPECE TREMBLE (peut contenir jusqu'à un maximum de 25% de peuplier, Idéalement 10%)
LONGUEUR 100 POUCES (min.=96"; max.=103")
DIAMETRE MINIMUM DE 4" AU PETIT BOUT - MAXIMUM 28 POUCES
À L'INTERIEUR DE L'ÉCORCE
PRIX 60.00\$ TON / U.S.
+ fuel Surcharge

ARBRES LONGUEUR & SEMI-LONGUEUR

ESPECE TREMBLE (peut contenir jusqu'à un maximum de 25% de peuplier, Idéalement 10%)
LONGUEUR MINIMUM 16.5 PIEDS, 24.5 PIEDS MAXIMUM 58 PIEDS
DIAMETRE MINIMUM DE 4" AU PETIT BOUT
PRIX 54.00\$ TON / U.S.
+ fuel Surcharge

HEURES 10-avr-23 LUNDI AU JEUDI: 6H00 A.M. à 6H00 P.M. } HEURE
VENDREDI: 6H00 A.M. À 5H00 P.M. } CANADIENNE

HUBER ENGINEERED
P.O.Box 67, Station Rd
Easton, ME 04740
Tél. : (207) 488-6700 Fax : (207) 488-6823

Effectif le 29 janvier 2024

BOIS FRANCS MÉLANGÉS
100 POUCES

ESPECE **Bois Francs mélangés**

LONGUEUR **100 POUCES (min.=96"; max.=103")**

DIAMETRE MINIMUM AU PETIT BOUT **4 POUCES**

PRIX **48.00\$ TON /U.S.**
+ fuel surcharge

ARBRES EN LONGUEUR & SEMI-LONGUEUR

ESPECE **Bois Francs mélangés**

LONGUEUR **Arbres en longueur & semi-longueur (16 1/2')**

DIAMETRE MINIMUM AU PETIT BOUT **4 POUCES**

PRIX **48.00\$ TON /U.S.**
+ fuel surcharge

HEURES **10-avr-23** **LUNDI AU JEUDI: 6H00 A.M. à 6H00 P.M.** } **HEURE**
VENDREDI: 6H00 A.M. À 5H00 P.M. } **CANADIENNE**

Huber Engineered Woods LLC

333 Station Rd

Spécifications pour achat de Bois

ESSENCES Tremble, Érable à sucre, Érable rouge (plaine), bouleau blanc, bouleau jaune (merisier), hêtre, et peuplier baumier. **PAS DE FRÊNE**

Bois vert seulement.

Idéalement un voyage ne devrait pas excéder 25% de peuplier baumier (IDÉALEMENT 10%). Le bois coupé pendant l'été devrait être livré en dedans de 30 jours.

DIAMÈTRE Minimum= 4 pouces

Maximum=28 pouces (une buche doit pouvoir passer dans un tuyau de 28 pouces de diamètre.

LONGUEUR Bois de 100'-Minimum=96'', Maximum=103''

Bois semi-longueur et arbre en longueur. La longueur cible 16.5 pied et ensuite par incrément de 8'. La dernière section peut être mi sur le voyage (8' et plus).

- A. Toute les arbres doit avoir deux 100 '' morceaux.
- B. Toute les arbres doit être couper après la dernière section de 100''.

PRÉPARATION Toutes les branches et les nœuds devrait être coupés « flush » au tronc. Les fourches ne sont pas acceptées. Les fentes et le « butt flare » excessifs ne sont pas acceptés.

POURRITURE La pourriture doit être gardée à un minimum. Les morceaux ayant plus de 1/3 du diamètre peut être rejetés.

COURBURE Les courbures excessives ne seront pas acceptées. Le diamètre maximum ne doit pas dépasser 28''. La courbure maximal est de 6'' par longueur de 100'' (Voir exemple ci-dessous).

BOIS GRILLÉ Aucun bois grillé ou brûlé sera accepté.

RETOUR L'usine se réserve le droit de refuser le bois qui ne rencontre pas le spécifications énumérées ci-dessus.

